

Pure Drugs



第3類医薬品

日本薬局方 ヨクイニン末

ナカジマ ヨクイニン末

中嶋生薬株式会社

京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29番地の2

NAKAJIMASYOYAKU CO.,LTD.

日本薬局方 ヨクイニン末

ナカジマ ヨクイニン末

使用上の注意

第3類医薬品

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合
は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

服用の際は、用法・用量を守って下さい

効能又は効果

いぼ、皮膚のあれ

用法及び用量

大人（15歳以上）は1回量2gを1日3回食前又は食間に服用して下さい。添付のさじ1杯は1gです。

保管及び取扱上の注意

1. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
2. 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい場所に保管して下さい。
3. 誤用をさけ、品質を保持するために他の容器に入れ替えないでください。
4. 本品には防虫、防カビのために脱酸素剤を封入していますのでご注意下さい。
5. ご購入の際、万一異常がありましたら、お手数ですがお知らせ下さい。

副作用救済制度 ☎0120-149-931

京都市中京区二条通東洞院西入る仁王門町29番地の2

製造販売元 中嶋生薬株式会社

TEL.075-231-2633