

コトブキ浣腸®

ひとおし30

シャバラタイプ

早く出したい
つらい便秘に

液残りが少なく
押しやすい!



植物
由来の
グリセリン

イラストはイメージです

第2類医薬品

ご使用前に、この箱の説明文をお読みください。また必要な時に読めるように保管してください。

押して
あける

「便秘のしくみ&解決法」
お役立ち情報

コブキ浣腸

検索



使用上の注意

包装



してはいけないこと

連用しないこと（常用すると、効果が減弱し（いわゆる“なれ”が生じ）薬剤にたよりがちになる。）



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。（流産の危険性があるので使用しないことが望ましい。）
- (3) 高齢者。
- (4) はげしい腹痛、吐き気・嘔吐、痔出血のある人。
- (5) 心臓病の診断を受けた人。

2. 2～3回使用しても排便がない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

その他の注意 次の症状があらわれることがある

立ちくらみ、肛門部の熱感、不快感

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

【使用方法】

- 1** 容器を持ち、キャップを回しながら外してください。
- 2** 挿入部に傷等がないか確かめて、肛門部へ挿入し、容器を静かに押しつぶしながら、ゆっくりと薬液を注入してください。
- 3** 薬液注入後、2～5分がまんして十分便意が強まってから排便してください。挿入部分が長く（当社比）容器は押しつぶしやすいジャバラ型ですので、力の弱いお年寄りの方にも、より使いやすくなりました。



滑らかに挿入できない場合は、薬液を少し出し、先端周囲をぬらすと挿入しやすくなります。

<Composition> Each 30g contains 15g of glycerin(JP)and benzalkonium chloride as an additive.

<Dosage and Administration> For patients over 12 years of age, one unit(30g) at a time is administered rectally. If this dosage does not relieve constipation, the same dosage can be administered again.

<Indications> Constipation

Made in Japan

販売名

コトブキ浣腸ひとおし

効能・効果

便秘

第2類医薬品**成分・分量本品1個(30g)中**

日局 グリセリン……15.0g

添加物として ベンザルコニウム塩化物含有、溶剤として精製水

用法・用量

12歳以上1回1個(30g)を直腸内に注入します。

それで効果のみられない場合には、さらに同量をもう一度注入してください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 本剤使用後は、便意が強まるまで、しばらくがまんすること。(使用後、すぐに排便を試みると薬剤のみ排出され、効果がみられないことがある。)
- (3) 12歳未満の小児には使用させないこと。
- (4) 浣腸にのみ使用すること。
- (5) 無理に挿入すると、直腸粘膜を傷つけるおそれがあるので注意してください。
- (6) 冬季は容器を温湯(40℃)に入れ、体温近くまで温めると快適に使用できます。

お問合せ先

ムネ製薬株式会社 お客様相談室

[電話番号]0120-85-0107 [受付時間]8:30～17:00(土日祝を除く)

(独)医薬品医療機器総合機構 副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元



ムネ製薬株式会社

兵庫県淡路市尾崎859

<http://www.mune-seiyaku.co.jp>



上手な
使い方



液残りが少ない!

ラクに使えるジャバラ型!

スタンドタイプで衛生的!

植物由来のグリセリン

コトブキ浣腸®

ひとおし30



第2類医薬品

浣腸界のニューヒーロー「ひとおし」くん