

乾燥肌治療

ヒルマイルド® スプレー

ヘパリン類似物質
0.3%配合

無添加

着色料
不使用

ステロイド
無配合



第2類
医薬品

第2類医薬品

販売名：
ヒルマイルド®スプレー

ご使用に際して、外箱の説明文
を必ずお読みください。また、
必要な時に読めるよう大切に保
存してください。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、
副作用が起こりやすくなります)

- 次の人は使用しないでください
 - 出血性血液疾患（血友病、血小
板減少症、紫斑病等）の人。
 - わずかな出血でも重大な結果を
きたすことが予想される人。（血
液凝固抑制作用を有し出血を助
長するおそれがあります。）
- 次の部位には使用しないでください
目や目の周囲、粘膜（口腔、鼻腔、
膣等）。

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又
は登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を
起こしたことがある人。
 - 湿潤やただれのひどい人。
- 使用後、次の症状があらわれた場
合は副作用の可能性があるので、
直ちに使用を中止し、この外箱を
持って医師、薬剤師又は登録販売
者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、 かゆみ、はれ、 紫斑

- 5～6日間使用しても症状がよく
ならない場合は使用を中止し、こ
の外箱を持って医師、薬剤師又は
登録販売者に相談してください

開封口

すっとなじむスプレータイプ

ヘパリン類似物質配合 顔や手足の乾燥肌治療に

- 逆さでも使える正倒立スプレー採用
- 湿潤剤 リピジュア®(*)配合
- ステロイド無配合
- 無着色

ヘパリン類似物質の作用



おすすめの使い方

1日1～数回、洗顔後や入浴後など
の清潔な肌に、噴霧してください。
顔には適量を手にとり塗ってくだ
さい。



(*) 2-メタクリロイルオキシエチルホスホリル
コリン・メタクリル酸ブチル共重合体液

リピジュアは日油株式会社の登録商標です。



健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号

健栄製薬(株)お問い合わせ先
電話番号(06)6231-5822
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

【効能効果】

手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・く
るぶしの角化症、手足のひび・あかぎ
れ、乾皮症、小児の乾燥性皮膚、しも
やけ(ただれを除く)、きず・やけど
のあとの皮膚のしこり・つっぱり(顔
面を除く)、打身・ねんご後のはれ・
筋肉痛・関節痛

【用法用量】

1日1～数回、適量を患部に噴霧して
ください。顔には適量を手にとり塗布
してください。

〈用法用量に関連する注意〉

- 用法用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護
者の指導監督のもとに使用させて
ください。
- 目に入らないように注意してくだ
さい。万一、目に入った場合には、
すぐに水又はぬるま湯で洗ってくだ
さい。なお、症状が重い場合には、
眼科医の診療を受けてください。
- 外用にのみ使用してください。
- 噴霧する時には、吸入しないよう
注意して使用してください。

【成分分量】

100g中 ヘパリン類似物質 0.3g 含有
添加物：グリセリン、1,3-ブチレング
リコール、マクロゴール1500、2-メ
タクリロイルオキシエチルホスホリル
コリン・メタクリル酸ブチル共重合体
液、クエン酸水和物、クエン酸ナトリ
ウム水和物、パラオキシ安息香酸プロ
ピル、パラオキシ安息香酸メチル

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少な
い涼しい所にキャップをして保管
してください。
- 小児の手の届かない所に保管して
ください。
- 他の容器に入れ替えないでくださ
い。(誤用の原因になったり品質
が変わることがあります。)
- 使用期限を過ぎた製品は使用しな
いください。

®登録商標

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)